

Casa Verde Vertriebs GmbH
Martener Hellweg 37
D-44379 Dortmund



Fon +49 (0)231-5655760
Fax +49 (0) 231 565576-20
E-Mail info@casaverde-natur.de
www.casaverde-natur.de

Produktzertifikat FERTILITOP FLASH

Wir bestätigen, dass das Produkt den unten genannten Spezifikationen entspricht und die Herstellung unter GMP (Good Manufacturing Practice) erfolgt.

FERTILITOP

Diätetisches Mineralfuttermittel für Rinder in Form eines Bolus zur Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und Reproduktion

Anwendung:

FERTILITOP unterstützt die Brunstvorbereitung und die Reproduktionsleistung

Fütterung:

Hinweise zu den Fällen, in denen eine Verwendung des Futtermittels angebracht ist:

Für Kühe mit einem Gewicht ab 250 kg

Milchkühe:

1 Bolus 8-10 Tage vor Besamung

Mutterkühe:

1 Bolus 8-10 Tage vor Reproduktion

Zusammensetzung:

Rapsöl, Calciumsalze organischer Säuren, Sibirischer Ginseng, Ingwer, Kanadisches Berufkraut, Winter-Bohnenkraut, Ginseng

Analytische Bestandteile:

Calcium, Ca	0.4 %
Magnesium, Mg	< 0.1 %
Phosphor, P	< 0.1 %
Natrium, Na	0.1 %

Sensorische Zusatzstoffe:

Aroma- und appetitanregende Stoffe

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:**durchschnittlich****per kg****1 Bolus gibt Ø tägl.****über 8 Tage ab:**

3b202 Jod (wasserfreies Calciumjodat)	6 200 mg	77.5 mg
3b302 Kobalt (Kobalt (II)carbonat)	1 040 mg	13.0 mg
3b404 Kupfer (Kupfer(II)oxid)	15 000 mg	187.5 mg
3b413 Kupfer (Glycin-Kupfer(II)chelate-Hydrat)	23 040 mg	288.0 mg
3b502 Mangan (Mangan(II)oxid)	80 600 mg	1 007.5 mg
3b506 Mangan (Glycin-Manganchelate-Hydrat)	21 390 mg	267.4 mg
3b603 Zink (Zinkoxid)	81 400 mg	1 017.5 mg
3b607 Zink (Glycin-Zinkchelate-Hydrat)	27 000 mg	337.5 mg
3b801 Selen (Natriumselenit)	506 mg	6.3 mg
3a672a Vitamin A	5 000 000 IU	62 500.0 IU
3a700i Vitamin E	48 000 IU	600.0 IU
3a160(a) Beta-Carotin	24 000 mg	300.0 mg

Maximale Dauer der kontinuierlichen Freisetzung von Spurenelementen und Vitaminen bis zu 8 Tagen.

Hinweise für eine ordnungsgemäße Verwendung:

Verfütterung mit einem geeigneten Bolus-Applikator. Nicht bei liegenden Rindern anwenden. Zerbrochene oder beschädigte Boli nicht mehr verwenden. Die gleichzeitige Supplementierung von Zusatzstoffen mit einem Höchstgehalt aus anderen Quellen als einem Bolus ist zu vermeiden. Es wird empfohlen vor der ersten Anwendung den Rat eines Futtermittelexperten einzuholen.

Es sollten Schutzmaßnahmen zur Verhinderung einer Exposition gegenüber Kobalt durch Inhalation oder über die Haut ergriffen werden.

Inhalt:

12 Boli à 100 g

GMP+ -Registrier-Nr.: 002251

